

System Rheoli Amgylcheddol 8.1.5 Gweithdrefn Defnyddio'r Storfa Gwastraff Cemegol

Diweddarwyd: Tachwedd 2025

Awdur:	Ben Harris (Swyddog Cynaliadwyedd)
Cymeradwywyd gan:	Teifion Maddocks (Rheolwr Cynaliadwyedd)
Cyf Cymal:	Ecocampus ac ISO 14001(2015)
PEIDIWCH AG ARGRAFFU'R DDOGFEN HON ONI BAI FOD HYN YN ANGENRHEIDIOL	



1 Diben

Diffinio rhwymedigaethau cyfreithiol a gweithdrefnau Prifysgol Abertawe mewn perthynas â storio, casglu a gwaredu cemegau a thoddyddion gwastraff a sylweddau cemegol peryglus eraill. Mae'r weithdrefn hon yn berthnasol i gemegau a thoddyddion gwastraff a sylweddau cemegol peryglus eraill a gynhyrchir gan y Brifysgol.

2 Cyfrifoldebau

Yr holl staff perthnasol	Sicrhau bod yr holl wastraff cemegol peryglus wedi'i bacio, ei labelu, ei gludo a'i waredu'n gywir yn unol â'r camau yn y weithdrefn hon.
Y Tîm Cynaliadwyedd	Darparu cymorth i sicrhau bod pob adran yn mynd â chemegau a thoddyddion gwastraff a sylweddau peryglus eraill i'r storfa gwastraff cemegol berthnasol. Trefnu i'r cemegau gael eu pecynnu a'u gwaredu wedi hynny, gan sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ac â'r weithdrefn hon. Mae cyfrifoldebau ychwanegol yn cynnwys: • Cynnal gwiriadau Dyletswydd Gofal. • Hysbysu a chofrestru gyda'r awdurdodau perthnasol. • Darparu'r EWC priodol ar gyfer gwaredu (lle y bo'n briodol)
Chemcycle a WasteCare	Darparu cemegydd cymwys i becynnu cemegau, ac wedyn, gasglu a chludo gwastraff cemegol i'w waredu. Sicrhau bod nodiadau llwyth yn cael eu cwblhau, eu llofnodi a'u hanfon at y Tîm Cynaliadwyedd.
Mitie (y prif gontractwr gwastraff)	Darparu cemegydd cymwys i becynnu cemegau, ac wedyn, gasglu a chludo gwastraff cemegol i'w waredu. Sicrhau bod nodiadau llwyth yn cael eu cwblhau, eu llofnodi a'u hanfon at y Tîm Cynaliadwyedd.

3 Dyletswydd Gofal a Chyfrifoldeb Cyfreithiol

I sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â'i Dyletswydd Gofal, fel y'i nodir yn Adran 34 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 rhan II, rhaid i'r Brifysgol sicrhau bod ei holl wastraff yn cael ei storio mewn modd a fydd yn ei atal rhag cael ei ryddhau neu ei ollwng tra bydd ar y safle neu'n cael ei storio.

- Rhaid sicrhau bod gwastraff yn cael ei gadw, ei drin, ei drosglwyddo neu ei waredu'n unol â thrwydded rheoli gwastraff neu awdurdod arall.

- Rhaid i wastraff fod dan reolaeth y deiliad bob amser ac ni ddylai achosi llygredd na niwed i'r amgylchedd.
- Rhaid i wastraff gael ei drosglwyddo i bobl awdurdodedig yn unig, megis cludwyr gwastraff cofrestredig neu weithrediadau gwaredu gwastraff trwyddedig â chaniatâd i dderbyn y math hwnnw o wastraff.
- Rhaid i ddisgrifiad ysgrifenedig digonol gyd-fynd ag unrhyw wastraff sy'n cael ei drosglwyddo/symud, a fydd yn caniatáu adnabod y gwastraff a'i drin yn gywir.

Rhaid i'r Brifysgol weithredu i ddiogelu gwastraff wedi'i storio rhag:

- cyrydu neu dreulio cynwysyddion gwastraff.
- gorlifo neu ollyngiad damweiniol neu drwytholchi damweiniol o wastraff nad yw wedi'i ddiogelu rhag y glaw.
- damwain neu'r tywydd yn achosi i gynhwysydd gwastraff dorri gan ryddhau'r gwastraff.
- gwastraff yn cael ei chwythu gan y gwynt neu'n cwmpo wrth gael ei storio neu ei gludo.
- fandaliaid, lladron, plant, tresmaswyr neu anifeiliaid yn mynd â gwastraff ymaith.

Mae'r Ddyletswydd Gofal hon yn dechrau gyda'r sawl a gynhyrchodd y gwastraff ac ni ellir ei dirprwyo i eraill. Mae'r ddyletswydd hon yn orfodadwy o dan y gyfraith a gellir erlyn unigolion a'r Brifysgol am achosion o beidio â chydymffurfio. O ganlyniad, rhaid i'r Brifysgol (a'i staff a'i myfyrwyr) wneud pob ymdrech i gategoreiddio, didoli a storio gwastraff yn unol â'r safonau a bennir gan y ddeddfwriaeth gyfredol.

Cyn ei gasglu, rhaid didoli a storio gwastraff cemegol yn unol â'i categori priodol yn storfeydd cemegol y Brifysgol er mwyn lleihau risg ac atal adweithiau cemegol. Darperir arweiniad pellach ar ddosbarthu a storio gwastraff cemegol gan [WMGN20 - Arweiniad ar Ddosbarthu a Storio Gwastraff Cemegol](#) a dogfen Llywodraeth y DU - "[Technical Guidance WM3: Waste Classification - Guidance on the classification and assessment of waste](#)".

4 Y Broses

4.1 Gweithgareddau Allweddol

Y Tîm Cynaliadwyedd:

- Penodi a rheoli'r Contractwr(wyr) Gwaredu Gwastraff trwyddedig.
- Cydlynu casglu a gwaredu gwastraff cemegol.
- Rheoli dogfennau gwastraff cemegol.
- Yn gyfrifol am y broses cymeradwyo gwaredu gwastraff cemegol i'r Storfeydd Gwastraff Cemegol, ac agor y storfeydd gwastraff ar yr adegau isod:
 - **Campws y Bae (yr iard wasanaeth) Bob dydd Mercher, 11am**
 - **Campws Singleton (Grove): Bob dydd Iau, 10am**

Cyfadranau:

- Rhaid sicrhau bod ganddynt system ar waith i gynnal [Asesiad Risg Cemegol](#)¹ ar gyfer sylweddau peryglus a bod yr asesiadau'n nodi'r ffordd gywir o gael gwared ar y sylwedd.
- Rhaid sicrhau bod cemegau'n cael eu storio mewn cynhwysyddion addas a'u bod wedi'u labelu'n gywir yn barod i'w casglu.
- Rhaid sicrhau y gellir storio'r cyfaint disgwyledig o wastraff cemegol a gynhyrchir yn ddiogel tan y diwrnod gwaredu a drefnwyd.
- Dylid mynd â gwastraff cemegol i'r storfa gwastraff cemegol briodol i'w waredu (Sylwer - ac eithrio cemegau [risg uchel sy'n cael eu trafod ym mhwynt 4.2.5](#))
- Rhaid llenwi ffurflenni cais i waredu gwastraff cemegol yn gywir a'u dychwelyd i estates-waste@abertawe.ac.uk a rhaid bod cymeradwyaeth wedi'i sicrhau ymlaen llaw cyn mynd â gwastraff cemegol i'r man storio (darllenwch yr adran "Cymeradwyaeth ar gyfer Gwastraff Cemegol").

4.2 Cyfarwyddiadau Gwaredu

Darperir canllaw fesul cam isod i'r weithdrefn i waredu gwastraff cemegol drwy Storfa Gwastraff Cemegol y Brifysgol;

1. Nodwch briodwedd perygl uniongyrchol pob eitem gwastraff
2. Cwblhewch y [Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol](#) yn gywir
3. E-bostiwch y ffurflen i estates-waste@abertawe.ac.uk i'w hasesu a'i chymeradwyo
4. Unwaith caiff y ffurflen ei chymeradwyo, sicrhewch fod y gwastraff wedi'i becynnu'n ddiogel a'i labelu
5. Cludo'r gwastraff i'r storfa mewn cynhwysydd priodol **gyda chopi papur o'r Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol wedi'i chwblhau.**
 - Ar gyfer Campws y Bae - dewch â'r gwastraff i'r iard wasanaeth gan wisgo Cyfarpar Diogelwch Personol.
 - Ar gyfer Campws Singleton - dewch â'r gwastraff i storfa wastraff Grove gan wisgo Cyfarpar Diogelwch Personol.
 - **Mae gwisgo cyfarpar diogelu personol yn ORFODOL wrth ddod â gwastraff i'w waredu**

Bydd cemegydd y contractwr gwastraff cemegol a benodwyd gan y Brifysgol yn dynodi'r Côt Gwastraff Ewropeaidd cywir a'i gymhwyso i'r gwastraff cyn symud y gwastraff o'r safle.

4.2.1 Cam 1 - Nodwch brif briodwedd beryglus pob eitem gwastraff

Darperir gwybodaeth yn [WMGN20](#). Mae rhagor o arweiniad am ddosbarthu gwastraff peryglus a'r trothwyau uchaf ar gyfer y dosbarthiadau perygl gwahanol ar gael yn [Atodiad 2](#) a Chanllaw Technegol WM3: Waste Classification ac yn WMGN20, Canllaw'r Brifysgol ar Ddosbarthu a Storio

¹ Cysylltwch â'r Arweinydd Iechyd a Diogelwch Lleol am ragor o wybodaeth

Gwastraff Cemegol. Am fwy o gymorth, e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk

4.2.2 Cam 2 - Cwblhau'r Ffurflen Gwastraff Cemegol

Rhaid i wastraff cemegol y mae angen ei waredu gael ei nodi fesul eitem ar y [Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol²](#), gyda dolenni i Daflenni Data Diogelwch sy'n cydymffurfio â rheoliad REACH ar gyfer pob cemegyn.

4.2.3 Cam 3 - E-bostio'r ffurflen i'w hasesu a'i chymeradwyo

Dylid e-bostio'r ffurflen wastraff wedi'i chwblhau i estates-waste@abertawe.ac.uk i'w hasesu a'i chymeradwyo gan y Tîm Cynaliadwyedd. Mae'r meysydd gorfodol wedi'u hamlygu ar y ffurflen. Os na chaiff y meysydd hyn eu cwblhau'n gywir, efallai y bydd yn arafu'r gymeradwyaeth i waredu. Gall y tîm Cynaliadwyedd ofyn am fwy o wybodaeth a bydd yn adolygu pob ffurflen i sicrhau bod pob math o wastraff cemegol a restrir yn addas i'w dderbyn i'r storfa.

Unwaith y caiff ei chymeradwyo, bydd y tîm yn rhoi amser i chi ddod i'r storfa.

4.2.4 Cam 4 - Sicrhau bod gwastraff wedi'i labelu a'i becynnu'n ddiogel ac yn briodol

Rhaid i bob math o wastraff sy'n dod i'r storfa gael ei labelu'n glir gan nodi'r Briodwedd Beryglus.

Ni dderbynnir unrhyw eitemau i'r storfa heb [Label Gwastraff Cemegol y Brifysgol wedi'i gwblhau.³](#)

² Mae hon ar gael ar y tudalennau staff yn <https://www.swansea.ac.uk/sustainability/sustainability-minimal-waste/>

³ Mae hwn ar gael yn <https://www.swansea.ac.uk/sustainability/sustainability-minimal-waste/>

SWANSEA UNIVERSITY CHEMICAL WASTE			
College/PSU:		Contact name:	
Building:		Date:	
Substance/ Contents		Please state the pH level:	
		Please tick relevant hazards.	
		 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐	
		 ☐  ☐  ☐	
Please tick the relevant.			
Flammable ☐ non-Halogenated ☐ Halogenated ☐ Aqueous: Acid ☐ Alkali ☐ Neutral ☐ Oxidiser ☐ Toxic ☐ Water/Air reactive ☐ Does the aqueous liquid include Flammable solvent? ☐ (MUST TICK)			
Lab number:		ID Quartz:	
ALL SECTIONS MUST BE COMPLETED / PLEASE ENSURE ALL CAPS ARE TIGHT			

Ffigur 1. Enghraifft o'r Label Gwastraff Cemegol.

Labelu: Enwau masnach / Anhysbys

Enwau masnach:

Wrth waredu cemegyn/sylwedd sydd ag enw masnachol, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru ei hunaniaeth gemegol lawn yn hytrach na'r enw masnach yn unig ar y Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol a'r Label Gwastraff Cemegol. Bydd ffurflenni sy'n cynnwys enw masnach yn unig yn cael eu gwrthod gan y contractwr gwastraff cemegol.

Rhaid i chi gynnwys yr hyn y mae'r cemegyn yn ei gynnwys. Mae hyn i'w gael yn **Adran 3: Cyfansoddiad/gwybodaeth am gynhwysion** yn y Daflen Data Diogelwch cemegol (SDS) gyfatebol.

Er enghraifft:

Mae **TICKOPUR TR 13** yn enw masnachol ar gyfer deunydd glanhau, ond nid yw'r enw ar ei ben ei hun yn darparu unrhyw wybodaeth am gyfansoddiad cemegol y cynnyrch.

Mae defnyddio Adran 3 o Daflen Data Diogelwch TICKOPUR TR 13 yn darparu'r wybodaeth ganlynol am ei gynhwysion cyfansoddol:

System Rheoli Amgylcheddol - Gwybodaeth wedi'i Dogfennu

Hazardous components

CAS No	Chemical name			Quantity
	EC No	Index No	REACH No	
	Classification (Regulation (EC) No 1272/2008)			
7732-18-5	Water			70-80 %
	231-791-2			
527-07-1	Sodium gluconate			<5,0 %
	208-407-7		*1	
1310-73-2	Sodium hydroxide; caustic soda			<5,0 %
	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	
	Skin Corr. 1A; H314			
100085-64-1	Cocobetainamido Amphopropionate			<5,0 %
	309-206-8		*	
	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Aquatic Acute 1; H315 H319 H400			
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol, diethylene glycol monobutyl ether			<5,0 %
	203-961-6		01-2119475104-44	
	Eye Irrit. 2; H319			
111798-26-6	Phosphoric acid ester, sodium-salt			<2,0 %
	-		*	
	Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; H315 H318			
51981-21-6	N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt			<1,0 %
	257-573-7		01-2119493601-38	
	Met. Corr. 1; H290			

Yr elfennau sydd wedi'u hamlygu uchod yw'r wybodaeth y mae angen ei nodi ar y ffurflen waredu a'r label.

Cemegau/sylweddau anhysbys:

Weithiau efallai y byddwch chi'n dod ar draws potel o hylif/solet heb label neu unrhyw wybodaeth adnabod. Yn yr achosion hyn, os ydych chi'n gwaredu gwastraff cemegol sy'n anhysbys, rhaid i chi wneud pob ymdrech resymol i ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl am natur y cemegyn.

Nid yw'n dderbyniol labelu'r gwastraff fel 'Anhysbys' neu 'Powdrau Cymysg' er enghraifft.

Gall profion sylfaenol fel pH, disgrychiant penodol, ymddangosiad, lliw, a yw'n mygu (wrth echdynnu) etc. ddarparu gwybodaeth werthfawr a all helpu i gategoreiddio'r sylwedd.

Er enghraifft, hylif anhysbys sy'n ddi-liw o ran ymddangosiad, sy'n mygu wrth ei agor ac sydd â pH 2.0. Gallech ddisgrifio'r sylwedd fel:

'Anhysbys, ond sy'n debygol o fod yn asid anorganig dyfrllyd (e.e. HCl, HNO3) yn seiliedig ar nodweddion y sylweddau.'

Cynwysyddion Gwastraff Cemegol

Dylid storio gwastraff cemegol mewn cynwysyddion priodol yn unig y mae'n rhaid eu labelu'n glir ac yn addas ar gyfer y math o wastraff ynddynt

Rhaid i gynwysyddion fod yn addas ar gyfer y math o wastraff; felly, dylid dilyn y canllawiau canlynol:

- **Winchesters Gwydr:** gellir eu defnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o gemegau, ac eithrio gwastraff asid hydrofflworig.
- **Winchesters Plastig:** addas ar gyfer asidau ac alcalïau. Fodd bynnag, ni ddylid eu defnyddio ar gyfer toddyddion cryf iawn neu gymysgeddau sy'n cynnwys toddyddion cryf iawn.
- Ni ddylid defnyddio cynwysyddion/poteli a ddyluniwyd ar gyfer solidau i storio gwastraff hylifol.
- Er mwyn lliniaru'r risg o or-bwyseddu, rhaid defnyddio capiau awyru er mwyn gallu rhyddhau pwysedd yn ddiogel.
- Ni ddylid gordynhau capiau poteli/cynwysyddion.

Pan ddefnyddir cynhwysydd (e.e. Winchester) ar gyfer gwastraff a oedd yn dal cemegyn arall o'r blaen, rhaid cadw at y canlynol:

- Mae'r cynhwysydd yn cael ei awyru a'i lanhau gan sicrhau nad yw'n cynnwys unrhyw weddillion a allai adweithio i'r gwastraff.
- Mae'r label cynnwys blaenorol naill ai:
 - Wedi'i ddileu'n llwyr, neu
 - Wedi'i ddinistrio i'r fath raddau nad oes modd ei ddarllen
- Gwiriwch ei fod yn ffisegol gadarn heb unrhyw graciau, tolciau na thyllau.
- Mae'r cynhwysydd yn gallu dal yr hylif yn dynn â chap neu gaead addas

Rhaid labelu pob cynhwysydd gwastraff yn glir fel 'gwastraff' a manylu ar gynnwys y cynhwysydd (e.e. gwastraff halogenaidd) a bod y symbolau perygl GHS priodol ynghlwm.

Cyfrifoldeb cynhyrchydd y gwastraff yw gwirio cyflwr pob Winchester a chynhwysydd cyn gwaredu gwastraff. Mae'n rhaid i Golegau/Unedau Gwasanaeth Proffesiynol/grwpiau ymchwil gael gafael yn eu poteli gwastraff neu eu Winchester eu hunain i waredu gwastraff. e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk am fanylion

Ni ddylid gorlenwi cynwysyddion gwastraff (gwydr neu blastig). Ni ddylid byth eu llenwi mwy na 3/4. Os na chaiff y gofyniad hwn ei fodloni, ni fydd y cynwysyddion gwastraff yn cael eu derbyn yn y storfa.

Mae arweiniad o ran cynwysyddion a phecynnu addas wedi'i nodi mewn taflenni data diogelwch cemegol unigol.



Ffigur 2. Y terfyn uchaf o ran llenwi cynhwysydd gwastraff a chanlyniadau gorlenwi a defnyddio Winchesters gwydr yn anghywir.

Rhaid storio a gwahanu'r holl gynwysyddion gwastraff llawn yn gywir yn y fan a'r lle yn ôl eu peryglon hyd at yr adeg y maent i'w dwyn i'r storfa gwastraff peryglus i'w gwaredu

Sachau Coch ar gyfer Gwastraff Soled a Halogwyd gan Gemegau

Dylai'r holl sachau coch gynnwys soledau sydd wedi'u halogi gan gemegau, megis cyfarpar diogelwch personol a thywelion papur glas, papurau hidlo etc. Ni ddylid rhoi unrhyw eitemau miniog⁴ nac eitemau eraill sy'n debygol o dorri'r sach yn y sach goch. Ni ddylai fod unrhyw dyllau neu rwygau yn y sach wrth iddynt gyrraedd y storfa. Os oes angen, defnyddiwch ddwy sach goch, un y tu mewn i'r llall, i atal gwastraff rhag cael ei ollwng. **Rhaid bod Label Gwastraff Cemegol wedi'i gwblhau ar bob sach.** Darllenwch [WMGN21 - Soledau Labordy wedi'u Haloqi gan Gemegau](#) am arweiniad pellach.

Gwastraff soled (heblaw am mewn sach goch)

Rhaid pecynnu'r holl wastraff cemegol soled, e.e. powdrau, cynnyrch, yn briodol ac yn ddiogel, yn unol â'r daflen data diogelwch a'r canllawiau defnyddio. Mae hyn er mwyn sicrhau cludiant diogel i'r storfa gwastraff cemegol i'w waredu.

4.2.5 Cam 5 - Trosglwyddo i'r Storfa Gwastraff Cemegol

Rhaid i unrhyw gemegolion â'r priodweddau peryglus canlynol gael eu casglu'n uniongyrchol o'r labordai;

- HP=1 (Ffrwydrol) e.e. Asid Picrig
- HP-6 (Gwenwynig, yn benodol wrth anadlu) e.e. Asid Hydrofflorig

⁴Darllenwch WMGN22 a WMGN23

Fodd bynnag, bydd y Tîm Cynaliadwyedd yn adolygu pob llwyth fesul achos, gan ddibynnu ar y crynodiad.

Ceir dwy storfa gwastraff cemegol ar safleoedd y Brifysgol a dangosir eu lleoliadau yn Atodiad 1.

- Lleolir **Storfa Gwastraff Cemegol Grove ar Gampws Parc Singleton** rhwng Grove (Adeilad 12) a Glyndŵr (Adeilad 11.1) **Bydd y storfa'n cael ei hagar gan y tîm Cynaliadwyedd bob dydd lau rhwng 10am a 10.30am i'r rhai hynny sydd â chaniatâd i waredu gwastraff.** Bydd rhaid i'r holl gcontractwyr sy'n defnyddio'r storfeydd (os nad ydynt yng nghwmni aelod o'r Tîm Cynaliadwyedd) gwblhau cyflwyniad i'r Storfa Cemegol cyn ei defnyddio.
- Lleolir **Storfa Gwastraff Cemegol Campws y Bae** yn yr lard Gwasanaeth Peirianeg. **Bydd y storfa'n cael ei hagar gan y tîm Cynaliadwyedd bob dydd Mercher rhwng 11am a 11.30am i'r rhai hynny sydd â chaniatâd i waredu gwastraff.**

I ddod â gwastraff i'r storfa, rhaid i ddefnyddwyr gael cadarnhad ac amser penodol gan y tîm Cynaliadwyedd ymlaen llaw.

Gofynion cludo gwastraff cemegol: DILLAD DIOGELU PERSONOL (PPE)

Rhaid i unigolion sy'n dod â gwastraff i Storfeydd Cemegol Singleton a Champws y Bae wisgo'r PPE priodol gan gynnwys côt labordy, menig ac esgidiau caeedig.

Dyma ofyniad gorfodol, a bydd mynediad yn cael ei wrthod os nad yw'r defnyddiwr yn cadw at ofynion cyfarpar diogelu personol

Trafnidiaeth

Rhaid cludo'r holl eitemau gwastraff mewn modd diogel, mewn cludydd Winchester neu ar droli bwnd.

Os nad oes gennych fynediad at gludydd Winchester neu droli bwnd, gallwch archebu un o'r Storfa Gwastraff Cemegol ar bob campws wrth gyflwyno cais am amser gwaredu.



Ffigur 3: Troli bwnd Grove / Troli bwnd y Bae

Rhaid dod â chopi papur o'r Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol gyda'r llwyth.

Prosesu a Chasglu Gwastraff i'w Waredu oddi ar y Safle

Caiff gwastraff cemegol y Brifysgol ei gasglu gan contractwr gwastraff peryglus cofrestredig, sy'n meddu ar yr holl hawlenni a thrwyddedau angenrheidiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Cludir gwastraff y Brifysgol i orsaf trosglwyddo gwastraff peryglus gofrestrredig cyn ei gludo i gyfleusterau arbenigol sy'n niwtraleiddio, yn llosgi neu'n paratoi'r gwastraff cemegol i'w aildefnyddio'n ddiwydiannol.

5 Cost Gwaredu

Codir taliadau ar denantiaid y Brifysgol am waredu gwastraff cemegol. Os yw tenantiaid am gael gwared ar wastraff cemegol, rhaid iddynt lenwi'r [Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol](#) a'i hanfon drwy e-bost i estates-waste@abertawe.ac.uk i drafod trefniadau a'r costau tebygol.

Os oes gan Golegau ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol gyfanswm sylweddol o gemegau i'w gwaredu (h.y. gwacáu labordy), gan gynnwys cyfanswm sylweddol o gemegau HP1 a HP6 i'w casglu'n uniongyrchol, bydd rhaid iddynt ddarparu côd cost am y gwasanaeth.

Am ragor o arweiniad, e-bostiwch Estates-Waste@abertawe.ac.uk

6 Effeithiau a Gweithredoedd ar Ddiffyg Cydymffurfio

Gall methu cydymffurfio â'r weithdrefn hon arwain at y canlynol:

- Diffyg cydymffurfiaeth â gofynion EcoCampus a safon ISO 14001:2015.

Mae gweithredu'n groes i'r weithdrefn hon yn cael sylw yn y weithdrefn **10.1 Anghydfurfiaeth a Champau Unioni**

7 Rheoli Fersiynau

Dyddiad	Fersiwn	Diweddaru
XX/XX/XX	1	Dogfen wreiddiol
XX/XX/XX	2	- Templed diwygiedig - Adolygwyd, diweddarwyd ac ehangwyd gwybodaeth
26.01.2021	3	- Diweddaru hyperddolenni amrywiol a newid amserau agor y storfa
04.08.2023	4	- Nid Veolia yw'r prif contractwr mwyach, Mitie yw'r darparwr gwasanaeth erbyn hyn - Yr amserau agor wedi'u diweddaru

		- Ychwanegwyd mwy o fanylion am gludo, creu 4.2.6
14/05/2025	5	- Dilëwyd y dyddiad adolygu – ni fydd y gweithdrefnau yn cael eu diwedddaru o hyn allan oni bai bod gweithgaredd neu ddeddfwriaeth yn newid. - Cyfeiriadau at y Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu wedi'u newid i'r Tîm Cynaliadwyedd - Diwedddaru diwrnodau agor y storfa gwastraff cemegol oherwydd newid personél - Mân newidiadau i fformatio a geiriad. - Tynnwyd Atodiad 2 - Ychwanegwyd atodiad ar gyfer nodi priodweddau peryglus
17/11/2025	6	- Pwysleisiwyd gofynion cyfarpar diogelu personol gorfodol wrth ddod â gwastraff i storfeydd. - Egluro labelu ac enghreifftiau ar gyfer cynhyrchion ag enwau masnach a chemegau anhysbys. - Rhagor o arweiniad ar gynwysyddion gwastraff cemegol, yn enwedig defnyddio hen gynwysyddion cemegol ar gyfer gwastraff. - Wedi cynnwys gofynion cap awyredig ar gyfer gwastraff hylifol. - Mân newidiadau i fformatio a geiriad.

Atodiad A - Mapiau o Leoliadau'r Storfeydd Gwastraff Cemegol

Lleolir Storfa Gwastraff Cemegol Grove ar Gampws Parc Singleton rhwng Grove (Adeilad 12) a Glyndŵr (Adeilad 11.1)



BUILDINGS

Finance Building	1	Margam Building	9.4	Digital Technium	24
Singleton Abbey & Stableblock	2	Botanic Compound	10	Taliesin Arts Centre & Egyptology Centre	32
Keir Hardie Building	3	Glyndŵr Building	11.1	Institute of Life Science 1	33
James Callaghan Building	4	Vivian Tower	11.2	Ŷŷr Building	34
1937 Library	5	Data Science Building	11.4	Institute of Life Science 2	36
Mosque	6	Grove Building	12	Centre for NanoHealth	36
Library	7	Richard Price Building	14	ORACLE	43
Faraday Building	8.1	Amy Dillwyn Building	15		
Faraday Tower	8.2	Haldane Building	16		
Talbot Building	8.3	Fulton House	17		
Wallace Building	9	Union House	18		

■ Buildings
■ Student Residences

SERVICES AND FACILITIES

P Visitors Car Park (Pay to Park)	👶 Baby Changing Facilities	🛒 Super
P Staff Car Parks	U Students' Union	🚗 The SI & Car
♿ Accessible Parking	👶 Nursery	£ ATM
🚌 Bus Stops	👶 Defibrillator	🦷 Dentis
🚲 Santander Cycles	🏠 The Lighthouse (Chaplaincy Centre)	OH Occu
🚖 Taxis	🚿 Shower	+ Docto
CP Cycle Park		myuni
 Food & Drink		

Lleolir Storfa Gwastraff Cemegol Campws y Bae yn Iard Wasanaeth Peirianeg, ar ochr ogleddol adeilad Dwyreiniol Peirianeg (Adeilad 3)



BUILDINGS

Energy Safety Research Institute (ESRI)	1
ORACLE II	1.1
Active Classroom	1.2
Active Office	1.3
Centre for Integrative Semiconductor Materials (CISM)	1.4
Institute of Structural Materials (ISM)	2
Engineering East	3
Engineering Central	4
Bay Library	5

Great Hall	6
School of Management	7
Y Twyni	7.1
The College	7.2
Rod Jones Hall	8.19
Tower Information Centre (TIC)	9
Computational Foundry	11
Engineering North	12

■ Buildings ■ Student Residences

SERVICES AND FACILITIES

P Visitors Car Park (Pay to Park)	Showers	Outdoor M Use Games
P Staff Car Park	Supermarket	Outdoor Gy
Accessible Parking	Defibrillator	Site of Spec Scientific Int
Bus Stops	Sports Reception/Gym	Site of Spec Interest Park
Santander Cycles	Baby Changing Facilities	UPP Recepti (Accommod
Taxis	The Haven (Chaplaincy Centre)	myuni MyUr
CP Cycle Park	Laundrette	
Food & Drink	Students' Union	
ATM	TIC Entrance	

Atodiad 2. Nodi priodweddau peryglus

Pictogram	Categoriâu Peryglon Corfforol	Priodweddau'r Perygl
	Deunyddiau ffrwydrol ansefydlog	Deunyddiau Ffrwydrol HP1
	Deunyddiau Ffrwydrol, adrannau 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	
	Sylweddau a chymysgeddau hunan-adweithiol, mathau A, B	
	Perocsidau organig, mathau A, B	
	Nwyon ocsideiddio, categori 1	HP 2 Ocsideiddio
	Hylifau ocsideiddio, categorïau 1, 2, 3	
	Solidau ocsideiddio, categorïau 1, 2	
	Nwyon fflamadwy, categori 1	HP 3 Fflamadwy
	Erosolau fflamadwy, categorïau 1, 2	
	Hylifau fflamadwy, categorïau 1, 2, 3	
	Solidau fflamadwy, categorïau 1, 2	
	Sylweddau a chymysgeddau hunan-adweithiol, mathau B, C, D, E, F	
	Hylifau pyrofforig, categori 1	
	Solidau pyrofforig, categori 1	
	Sylweddau a chymysgeddau hunan-wresogi, categorïau 1, 2	
	Sylweddau a chymysgeddau sy'n allyrru nwyon fflamadwy pan fyddant yn dod i gysylltiad â dŵr, categorïau 1, 2, 3	
	Perocsidau organig, mathau B, C, D, E, F	

Pictogram	Categoriâu Peryglon Corfforol	Priodweddau'r Perygl
Dim pictogram	Ffrwydrol, adran 1.5	HP 15
	Ffrwydrol, adran 1.6	Ddim yn berthnasol
	Nwy fflamadwy, categori 2	HP 3 Fflamadwy
	Sylweddau a chymysgeddau hunan-adweithiol, math G	Ddim yn berthnasol
	Perocsidau organig, math G	Ddim yn berthnasol
	Nwyon cywasgedig	Dim priodweddau peryglus
	Nwyon hylifedig	
	Nwyon hylifedig rheweddiedig	
	Nwyon toddedig	
	Cyrydu'r croen, categori 1A	HP 4 Llidus HP 8 Cyrydol
	Cyrydu'r croen, categorïau 1B ac 1C	HP 8 Cyrydol
	Niwed difrifol i'r llygaid, categori 1	HP 4 Llidus
	Cyrydol i fetelau	Ddim yn berthnasol
	Tocsigedd aciwt (geneuol, croenol, mewnanadliad), categorïau 1, 2, 3	HP 6 Tocsigedd Acíwt
	Sensiteiddio resbiradol, categori 1	HP 13 Sensiteiddiol
	Mwtagenedd cell germ, categorïau 1A, 1B, 2	HP 11 Mwtagenaid
	Carsinogenigrwydd, categorïau 1A, 1B, 2	HP 7 Carsinogenig

Pictogram	Categoriâu Peryglon Corfforol	Priodweddau'r Perygl
	Tocsigedd atgenhedlol, categorïau 1A, 1B, 2	HP 10 Tocsig ar gyfer atgenhedlu
	Tocsigedd i organau targed penodol yn dilyn un cysylltiad, categorïau 1, 2	HP 5 Tocsigedd i organau targed penodol/Tocsigedd mewnanadlu
	Tocsigedd i organau targed penodol yn dilyn cysylltiad mynych, categorïau 1, 2	
	Perygl mewnanadlu, categorïau 1, 2	
	Tocsigedd aciwt (geneuol, croenol, mewnanadliad) categori 4	HP 6 Tocsigedd Acíwt
	Llidus i'r croen, categorïau 2, 3	HP 4 Llidus
	Llid y llygaid, Categori 2	
	Sensiteiddio'r croen, categori 1	HP 13 Sensiteiddiol
Dim pictogram	Tocsigedd i organau targed penodol yn dilyn un cysylltiad, categori 3. Llidus i'r llwybr resbiradol effeithiau narcotig	HP 5 Tocsigedd i organau targed penodol/Tocsigedd mewnanadlu
	Tocsigedd aciwt (geneuol, croenol, mewnanadliad), categori 5	Ddim yn berthnasol
Nid yw'n destun gofynion labelu cemegol	Tocsigedd atgenhedlol - effeithiau ar laethiad neu drwy hynny	Ddim yn berthnasol
	Tocsigedd aciwt (geneuol, croenol, mewnanadliad), categori 5	HP 9 Heintus
	Tocsigedd atgenhedlol - effeithiau ar laethiad neu drwy hynny	
	Peryglus i'r amgylchedd dyfrol - perygl dyfrol aciwt, categori 1	HP 14 Ecodocsig
	Peryglus i'r amgylchedd dyfrol - perygl dyfrol hirdymor, categori 1, 2	

Pictogram	Categoriâu Peryglon Corfforol	Priodweddau'r Perygl
	Peryglus i'r haen osôn	HP 14 Ecodocsig
Dim pictogram	Peryglus i'r amgylchedd dyfrol - perygl dyfrol aciwt - categorïau 2, 3	HP 14 Ecodocsig
	Peryglus i'r amgylchedd dyfrol - perygl dyfrol hirdymor, categorïau 3, 4	HP 14 Ecodocsig

